



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODP/89130-2017/kap 18907-2017

Spis. a skart. znak: 280.6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Kateřina Kašparová

Telefon: 499 318 108

E-mail: kasparova.katerina@mudk.cz

Datum: 08.11.2017

**INKA - dopravní značení Hradec Králové
s.r.o.**

IČ 274789866

Obránců míru č.p.258

503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 23.10.2017 od společnosti INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem jako zastupující spol. COLAS CZ a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-98398/ČJ-2017-051006 ze dne 27.10.2017 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. II/325 v úseku od Bílé Třemešné – do Dolní Brusnice, z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky v délce cca 200 m.

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ dle dopravně inženýrského opatření v situaci, která je nedílnou součástí stanovení.

Důvod: provádění prací při rekonstrukci části silnice č. II/325

Platnost úpravy: 10.-30.11.2017

Instalaci dopravního značení provede: žadatel

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Marek Štefl, stavbyvedoucí spol. COLAS CZ a. s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, tel. 733 780 184.

Další podmínky:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 3) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP-66. Pravidelnou kontrolou ze strany odpovědných osob bude dbáno o neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení.
- 4) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Toto řízení provozu poučenými pracovníky zhotovitele bude realizováno do opětovného uvedení provizorní signalizace do provozu.
- 5) V případě poruchy provizorní signalizace, zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti dopravy a kyvadlové řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Osoba pro případ opravy signalizačního zařízení je Jan Pazdziora, tel. 605 273 134.
- 6) Případné existence pojižděných příčných hran frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence tyto hrany zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A7b, doplněna o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E3a „25m“ umístěné před hranou 25m před hranou, společně s dopravní značkou B20a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případné omezení ukončení rychlosti pomocí B20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.
- 7) Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech pojižděných vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100m (v obci 50m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

- 8) Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500 m, bude k navržené dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.
- 9) Dopravní značení bude přenosné a v místě průjezdu nesmí zasahovat do průjezdního profilu pozemní komunikace. Přejídné dopravní značení musí být umístěno na sloupcích červeno-bíle pruhoovaných, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m a výšce min. 2 m nad nivelitou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). Viditelnost dopravního značení musí být v obci z 50 m a mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m.
- 10) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
- 11) V případě přerušování prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přejídné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěná v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněna.
- 12) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 13) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 14) **Toto stanovení přejídné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, jako zastupující spol. COLAS CZ a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, podala dne 23.10.2017 podnět Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přejídné úpravy provozu na silnici č. II/325 v úseku od Bílé Třemešné – do Dolní Brusnice ve dnech 10.-30.11.2017, z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky v délce cca 200 m.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem v souladu s ustan. § 5 zákona pod čj.: KRPH-98398/Čj-2017-051006 ze dne 27.10.2017.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přejídnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní úřad může dle svého uvážení tuto lhůtu zkrátit až na jeden den, což učinil.

Otisk razítka

Bc. Kateřina Kašparová
Oprávněná úřední osoba a
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:

1x situační plánec

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na **Úřední desce Obcí Dolní Brusnice a Bílá Třemešná** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.....

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rozdělovník:

I) účastníci řízení:

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ 27478866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem
COLAS CZ a. s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 (na vědomí)
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, př. org., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s. IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové

ostatní – veřejná vyhláška

a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska

II) dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

III) vedlejší účastník:

Obec Dolní Brusnice, Dolní Brusnice 17, 544 72 Bílá Třemešná

Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná

Dopravní opatření sil. II/325, Bílá Třemešná - Dolní Brusnice

— pracovní úsek 200 m

