

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: MUSO/25716/2019/OŽP/KABR
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/28289/2019/OŽP/KABR
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 34294/2019
VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Brandlová
TEL.: +420 354 228 178
E-MAIL: katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

DATUM: 07.03.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 01.03.2019 žádost o Společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod pro akci "Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Krásno". Žádost podalo:

Město Krásno, IČO: 00573167, Radniční 1, Krásno, 357 31 Horní Slavkov, v zastoupení: WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod, IČO: 06969658, Bořivojova 878/35, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu) – žadatel.

Stavebník žádá o:

I. vydání povolení nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, kterým je vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Místo vypouštění odpadních vod:

Katastrální území: 673811|Krásno nad Teplou
Obec: 538337|Krásno
Kraj: 51|Karlovarský kraj
Parcelní číslo: st. 740;1878/30;1878/31;1878/32
Hydrogeologický rajon: 6112
Přímé určení polohy (X): 1023830.97
Přímé určení polohy (Y): 858707.82
Umístění jevu vůči břehu: 01|levý břeh
Název vodního díla: úpravna vody Krásno
Vodní tok: 10284081|Stoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-1350-0-20 - Stoka
Vodní útvar: Stoka od pramene po ústí do Ohře – OHL_0330

Údaje o předpokládaném předmětu:

Druh recipientu: 01|vodní tok

Druh vypouštěných vod: 99|jiné vody - prací voda (z praní pískových filtrů)

Údaje o předpokládaném povoleném množství:

Max. povolené vypouštění (m³/den): 12.50000

Max. měsíční povolené vypouštění (tis. m³/měs): 0.76250

Max. povolené vypouštění (l/s): 3.47000

Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12

Roční povolené vypouštění (tis. m³/rok): 9.12500

Údaje o předpokládané povolené jakosti vypouštěných vod:

| Ukazatel | Hodnota „p“ (mg/l) | Hodnota „m“ (mg/l) | t/rok |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| BSK ₅ | 15.00 | 20.00 | 0,1 |
| CHSK _{Cr} | 25.00 | 30.00 | 0,2 |
| NL | 15.00 | 20.00 | 0,1 |
| Železo celk. | 3,00 | 5,00 | |
| Mangan | 1,00 | 1,50 | |

Navrhované měření jakosti vypouštěných vod:

Četnost měření množství (počet ročně): 1

Způsob měření množství vody - vypouštění: Výpočtem

Četnost sledování jakosti (počet ročně) - vypouštění: 6

Počet kontrolních profilů (sledování jakosti): 1

Typ vzorků: 01|dvouhodinový směsný

Předpokládané časové omezení platnosti povolení: 31.03.2029

II. vydání společného povolení dle § 94j stavebního zákona a dle § 15 odst. 6 vodního zákona pro stavbu „**Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody**“, v jejímž rámci bude realizovaná přístavba přístřešku u vchodových dveří na p.p.č. 1878/31 v k.ú. Krásno

Umístění záměru:

Katastrální území: 673811|Krásno nad Teplou

Obec: 538337|Krásno

Kraj: 51|Karlovarský kraj

Parcelní číslo: st. 740;1878/30;1878/31;1878/32

Hydrogeologický rajon: 6112

Přímé určení polohy (X): 1023758.84

Přímé určení polohy (Y): 858653.84

Umístění jevu vůči břehu: 01|levý břeh

Název vodního díla: Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno

Vodní tok: 10284081|Stoka

Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-1350-0-20 – Stoka

Vodní útvar: Stoka od pramene po ústí do Ohře – OHL_0330

Údaje o předpokládaném předmětu:

Kapacita úpravny vody max (l/s): 4.73

Původ vody: 06|podzemní voda

Kategorie upravitelnosti surové vody: A3

Způsob úpravy vody: dezinfekce, dvoustupňová úprava, odželezování 2 st., odmanganování 1 st.

Zpracování kalu: strojní

Odvodnění kalu: flokulace a odvodňovací vaky

Popis stavby:

V rámci rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno dojde k výměně většiny technologické části úpravny vody (2 náplňové filtry, zahušťovací nádrž, filtr pracích vod, odvodňovací zařízení filtračních kalů, horizontální provzdušňovač, dávkování chemikálií, čerpadla, kompresor tlakového vzduchu). Dále bude vyměněno zemní potrubí z VR-8 do úpravny vody, dojde k likvidaci kalových polí, bude opravena opěrná stěna vodojemu, střecha a vnitřní i vnější povrchy objektu úpravny vody. U vchodových dveří do objektu úpravny vody bude instalován přístřešek.

Vodoprávní úřad v souladu § 94m stavebního zákona, § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu **oznamuje zahájení řízení** a současně v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr přístřešku bude umístěn v území, pro které nebyl vydán územní plán, nařizuje veřejné ústní jednání

na den 11.04.2019 od 10:00 hodin v budově Městského úřadu v Sokolově, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, odbor životního prostředí, v **1. patře č. dv. A.1.10.**

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, tj. 11.04.2019, jinak se k nim nepřihlíží.

Po dobu výše stanovené lhůty se umožňuje každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na MěÚ Sokolov, odboru životního prostředí č. dv. A.1.10 po telefonické domluvě.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě od 12.04.2019 do 18.04.2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona **zajistí, aby informace o jeho záměru**, a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, **byla bezodkladně** poté, co bylo oznámeno zahájení řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, **vyvěšena** na místě určeném vodoprávním úřadem v oznámení, a to **do doby konání veřejného ústního jednání**. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu společného řízení (umístění přístřešku) a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. Místem pro vyvěšení informace o záměru je **úřední deska MěÚ Krásno**.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti o Společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod - pro akci "Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Krásno", tj. dne 01.03.2019.

Podání bylo doloženo těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:

- Plná moc udělená společnosti Water Design Group Ltd., IČO: 06969658, odštěpný závod, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

- Vyjádření podniku DIAMO, státní podnik zn. D300/07404/2018/OSLB, ze dne 12.09.2018
- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského zn. SBS/27684/2018/OBÚ-08 ze dne 12.09.2018
- Závazné stanovisko KÚKK odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KK/298/ZZ/19 ze dne 24.01.2019
- Závazné stanovisko AOPK Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les č.j.SR/0451/SL/2018-2 ze dne 26.09.2018
- Vyjádření MěÚ Horní Slavkov, odboru výstavby a ŽP č.j. 682/2019/HS/OVŽP-5 ze dne 21.02.2019
- Znalecký posudek ze dne 16.01.2019, zpracovaný znalcem v oboru geologie - geomechanika (Ing. Jiří Růžička, CSc., č. průkazu: 1135/Z, Krajský soud Praha), položka: 1399 - 2/2018
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 530470/19 ze dne 31.01.2019
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101052438 ze dne 31.01.2019
- Sdělení ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0700002702 ze dne 31.01.2019
- Sdělení Telco Pro Services, a s. zn. 0200862487 ze dne 31.01.2019
- Stanovisko GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o. zn. 5001864272 ze dne 01.02.2019

Vodoprávní úřad současně **vyzývá stavebníka (žadatele)**, aby v termínu **do 11.04.2019** předložil doklad o zaplacení správního poplatku ve výši **3000 Kč** (slovy: třitisíce korun českých) dle Položky č. 18 bodu 1 písm. h). zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek bude uhrazen na účet města Sokolov: č. účtu: **19-521391/0100**, variabilní symbol: **451361**, nebo osobně v pokladně města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Otisk razítka

Bc. Kateřina Brandlová

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení:

- Město Krásno, Radniční 1, Krásno, 357 31 Horní Slavkov, v zastoupení: WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod, Bořivojova 878/35, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov 3

Dotčený orgán:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
- Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
- MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 – OŽP, SSL

K vyvěšení na ÚD:

- MěÚ Krásno, Radniční 1, Krásno, 357 31 Horní Slavkov

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 30 dnů. Současně se zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádáme **MěÚ Krásno** o vyvěšení této veřejné vyhlášky uvedeným způsobem.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: